



Confectie specificatie Gordijnen met **striklinten**

Documentatie
D7

Algemeen:

Het woord gordijnen is een veelomvattend begrip. Gordijnen is een begrip in de vorm van textiel die als decoratie voor een raam of ruimte gemaakt wordt. De gekozen confectie vorm van de gordijnen in combinatie van de gewenste afwerking en ophang systemen, (roede, rails, ect.) geeft de gordijnen de gewenste uitstraling. Welke keuze van confectie *Speciaal* en ophang systemen men ook kiest zoals, lussen, linten, zal bij het confectioneren van de gordijnen altijd een basis van uitvoering zijn.

Striklinten:

Gordijnen met **lussen en-of linten** vervullen een decoratieve functie, en hebben een moderne en nonchalante uitstraling. Ze moeten het raam aankleden en een sfeerbeeld creëren van het interieur. Er zijn twee variatie de gordijnen aan bovenzijde uit voeren met platte plooi of zonder plooi, voorzien van lussen en of linten.

Confectie:

Als men kiest voor deze vorm van confectie (showgordijnen) hoeven deze niet te worden dichtgeschoven. De gordijnen hangen alleen voor de aankleding, meestal is er niet voldoende gordijnstof gebruikt om het geheel voor het raam te kunnen sluiten. Het sluiten van de gordijnen zal overigens zeer lastig zijn, tenzij de gordijnen aan roede die voorzien zijn van ringen worden gehangen. De lussen of linten worden hieraan bevestigd.

U wilt standaard confectie met bijv. vliesband van 14 cm, dan is dit uiteraard ook mogelijk. Afhankelijk van de keuze uitvoering dient u zelf rekening te houden met eventuele patroon (rapport) bandhoogte en zoomhoogte, hierbij dient de metrage aan stof te worden aangepast.

Gordijnen met linten:

De gordijnen worden vanuit onderzijde(zoom) naar boven geconfectioneerd. De hoogte van de onderzoom is standaard 8cm dubbel.

- De bovenkant van de gordijnen worden afgewerkt met een enkele bovenzoom met vliesband 8cm, als er gekozen wordt voor een gordijn met ingestikte **platte** plooiën, voorzien van linten.
- De bovenkant van de gordijnen worden afgewerkt met een dubbel bovenzoom van een apart belegstuk van ± 6 cm als er gekozen wordt een strakke bovenkant **zonder** plooiën, voorzien van linten.
- U dient bij de (gemeten) hoogte van het gordijn minimaal 34cm extra te worden opgeteld, i.v.m. boven en onderzoom.

<i>Standaard uitvoering</i>		
Gordijnen met linten		
Alle stoffen	Standaard Uitvoering	Incl.
Knippen	Gratis	←
Kleurend garen	Naden, zij-onderzoom	
Naden	Lokken	
Blindzoom	Ja	
Velours vleug	Omhoog (<i>standaard</i>)	
Onderzoom (dubbel)	8 cm	
Zijzoom (dubbel)	3 cm	
Voeringzoom (dubbel)	5 cm (<i>doorstikken</i>)	
Stofbreedte tot	150 cm	
Stofhoogte tot	300 cm	
Linten		
Platte plooi	± 12 cm (<i>lus afstand</i>)	←
Bovenzijde apart belegstuk	± 12 cm (<i>geen plooi</i>)	←
Gordijn band	6 cm	←
Band vast	Ja	
Geheel strijken (zie info)	Meerprijs	
Hoekjes onderzijde	Stikken	←
Loodveter onderzijde	Handhaven	
Loodjes in hoeken vitrage (zie info)	J - N (<i>keuze</i>)	
Loodjes in hoeken overgordijn	Meerprijs	
Eind controle	Steekproef	
Verpakking- Hangend- Vervoer	Ja	
Halve banen (<i>of een gedeelte hiervan</i>) worden als hele banen berekend De prijzen zijn incl. ← bovenstaande confectie specificatie		

Linten, platte plooï:

De gordijnen met vliesband 8cm en ingestikte **platte** plooïen voorzien met linten.

De linten worden in -, tussen de plooï gestikt.

De linten zijn standaard 60cm lang en 3cm breed.

De confectie hoogte van het gordijn is exclusief de striklinten.

Extra stof:

De benodigde stof voor de geplooïde breedte maat is $\pm 150\%$ extra.

De benodigde stof in lengte (effen stof) per baan is 34 cm extra.

De benodigde stof voor de linten per baan is ± 20 cm extra

Linten, zonder plooï:

De gordijnen met aparte belegstuk van ± 6 cm **zonder** plooïen, voorzien met linten.

De linten worden in -, tussen het aparte belegstuk gestikt.

De linten zijn standaard 60cm lang en 3cm breed.


De confectie hoogte van het gordijn is exclusief de striklinten.

Extra stof:

De benodigde stof voor de breedte maat is $\pm 100\%$ extra.

De benodigde stof in lengte (effen stof) per baan is 34 cm extra.

De benodigde stof voor de lussen per baan is ± 20 cm extra



platte plooï



platte plooï



geen plooï

De gewenste hoogte van het gordijn wordt bepaald door de striklinten te strikken.

Afwijkende lint dan standaard is mogelijk.