




Confectie specificatie Cosmo wave systemen

Documentatie
W11



Cosmo systemen – Confectie – Model beschrijving *Technische informatie* *Yellow Bee stoffen*

Wave gordijnen zijn al jaren erg populair. Met de Cosmo Wave systemen geeft **"De Nijvere Bij"** het klassieke gordijn, een spectaculair nieuw uiterlijk met hedendaagse designkenmerken. Ofwel, eigentijds en tijdloos, het mooiste raamdecoratie voor elk interieur. De Cosmo systemen met golvende gordijnen van **"De Nijvere Bij"** geven rust en harmonie in uw interieur.

De Cosmo **De Lux** – Cosmo **Basic** – Cosmo **Small** – Cosmo **CDS Rail**, Wave systemen zijn leverbaar in diversen kleuren, en bediening. Bij manuele (hand) bediening kan er gekozen worden uit twee type trekstangen. Bij koordbediening zijn er twee variatie van koorgewichten. Met de Wave gordijnen heeft **"De Nijvere Bij"** bewezen dat het traditionele gordijn, uitgevoerd met de juiste zorg van confectie, volledig beantwoord aan de hedendaagse vraag naar ronde vormen en golvende gordijnen in decoratieve interieurs.


De Cosmo Wave systemen tilt deze confectiemethode naar een hoger niveau. Ambitieuze en verfijnde techniek, gecombineerd met een precieze afwerking en de door u zorgvuldig geselecteerde stoffen, draagt zorg voor perfect functioneren van dit nieuwe vorm van gordijnconfectie en gordijntype.

Wave gordijnen is voor toepassingen in ruimtes zoals lobby's, entrees, receptieruimtes, conferentie- en vergaderzalen, horecagelegenheden etc., maar is ook uitermate geschikt voor privé woningen en appartementen. U kunt met soepel vallende stoffen een perfect golvend en vallend raamdecoratie hetzelfde effect creëren.


Inhoudsopgave:

- Pagina 3 Info percentage stof – inmeet advies
- Pagina 4 Info cosmo de lux
- Pagina 5 Info cosmo small
- Pagina 6 Info cosmo basic
- Pagina 7 Info cosmo CDS
- Pagina 8 Yellow bee stoffen
-


Wave systemen voor huiselijk gebruik of voor de professionele sfeer
Technische – Bestel informatie – Confectie uitvoering



De golven van het gordijn zijn regelmatig dankzij de Koordgelijders in het geleidingkanaal




Uit een Stuk = 1 Stuk gordijn




In twee delen = 1 Stel gordijn

Stof berekening:



Percentage aan stof de breedte **X 2.2** extra



Boven de 2.0 niet geschikt voor overgordijn stoffen

A. Om de Wave systemen en confectione naar uw wens te leveren, hebben wij een aantal belangrijke gegevens nodig:

1. Cosmo De Lux, Cosmo Small, Cosmo Basic, Cosmo Rail.
2. Het leveren van Aluminium of wit systeem.
3. Met plafond(schaar)steunen, of plafond-wand afstand steunen.
4. Het systeem leveren met manuele (hand) bediening, koordbediening of met trekstangen.

B. Een aantal tips voor een mooie valling van de Wave gordijnen:

1. Het percentage aan stof is de breedte maal **2.2** extra stof.
2. Gebruik altijd soepel vallende kamerhoog stoffen met loodveter.
3. Wave met onderzoom of voeren, kan de valling van het gordijn beïnvloeden.
4. Gebruik geen organza of voile vitrage stoffen, want deze zijn te licht geweven.
5. Bij gebruik van gordijn banen, kunnen we niet bepalen waar de naden komen te vallen.
6. Let op gordijnen met strepen en patronen.


C. Een kwaliteits product van *De Nijvere Bij*:

1. Wij gebruiken de enige echte originele **Cosmo** Wave Systemen, en kwaliteits band en haken.
2. Als service worden de haken netjes in het gordijn bevestigd. (worden dus niet los geleverd.)
3. Gordijn stalen en de **Cosmo** Wave Systemen model op aanvraag.
4. Zet en druk fouten voorbehouden. De genoemde prijzen zijn Inkoop en exclusief BTW.

Cosmo De Lux in aluminium en wit

Manuele (hand) bediening

- Maximum breedte 600cm
- maximum hoogte 300 cm
- maximum gewicht 5Kg
- Centrale of laterale opening
- Bevestiging op muur, plafond of vrije ophanging aan plafond door middel van aluminium steun
- Met zelfsmurende koordglijders voor een zachte geleiding en een gelijkmatig golven van de gordijnen.
- Profiel in geëxtrudeerd aluminium 6060 T6 UNI 8278 15x100mm
- Kanaalgeleiding 6mm
- Overlapping voor koordbediening van 55mm
- Onderdelen in zelf smerend acetaat



15mm x 100mm



Stof: Pc 1018 in 3 kleuren

Tabelprijs:

De tabelprijs is gebaseerd op Manuele (hand) bediening.

Geleverd met schaarsteunen voor plafond plaatsing.

Geleverd met 75mm transparant band en haken.

Voor tussenliggende maten dient u de eerst volgen tabel maat te hanteren.

Cosmo De Lux systeem is te verkrijgen in aluminium en wit.

Toeslag:

Te berekenen volgens de vermelde prijslijst.

De muursteunen- of de vrije ophangingsteunen aan het plafond.

Bij manuele (hand) bediening kan er gekozen worden uit twee type trekstangen.

Bij koordbediening (koordlus wit 150 cm) zijn er twee variatie van koorgewichten.

Levering van voorlopers, en magneetstop.


Een aantal tips voor het meten:

- De confectie maat is onderkant rail en tenminste circa 1.5 cm vrij van de vloer. (afhankelijk van de stofkwaliteit)
- Bovenkant rail tot onderkant runners 2.0 cm.
- De hoogte van de rails is 1.5 cm.
- Cosmo De Lux systeem met bochten, kan niet geleverd worden.
- Vermeld op de opdrachtbon de juiste confectie maat, de door u opgeven maat zal door het atelier worden aangehouden.
- De vermelde specificatie op de confectie bon worden hierbij uitgevoerd.


*Cosmo **Smal** in aluminium en wit*

Manuele (hand) bediening

- Maximum breedte 600cm
- maximum hoogte 300 cm
- maximum gewicht 5Kg
- Centrale of laterale opening
- Bevestiging op muur, plafond of vrije ophanging aan plafond door middel van aluminium steun
- Met zelfsmerende koordglijders voor een zachte geleiding en een gelijkmatig golven van de gordijnen.
- Profiel in geëxtrudeerd aluminium 6060 T6 UNI 8278 55x15mm
- Kanaalgeleiding; 6mm
- Overlapping voor koordbediening van 55mm
- Onderdelen in zelf smerend acetaat



15mm x 55mm



Tabelprijs:

De tabelprijs is gebaseerd op Manuele (hand) bediening.

Incl. schaarsteunen, voor plafond plaatsing, glijders.

Geleverd met 75mm transparant band en haken.

Voor tussenliggende maten dient u de eerst volgen tabel maat te hanteren.

Cosmo Small systeem te verkrijgen in aluminium en wit.

Toeslag:

Te berekenen volgens de vermelde prijslijst.

De muursteunen- of de vrije ophangingsteunen aan het plafond.

Bij manuele (hand) bediening kan er gekozen worden uit twee type trekstangen.

Bij koordbediening (koordlus wit 150 cm) zijn er twee variatie van koorgewichten.

Levering van voorlopers.

Een aantal tips voor het meten:

- De confectie maat is onderkant rail en tenminste circa 1.5 cm vrij van de vloer, afhankelijk van de stofkwaliteit.
- Bovenkant rail tot onderkant runners 2.0 cm.
- De hoogte van de rails is 1.5 cm.
- Cosmo Small systeem met bochten, kan niet geleverd worden.
- Vermeld op de opdrachtbon de juiste confectie maat, de door u opgeven maat zal door het atelier worden aangehouden.
- De vermelde specificatie op de confectie bon worden hierbij uitgevoerd.

*Cosmo **Basic** in aluminium en wit*

Manuele (hand) bediening.

- Maximum breedte 600cm.
- maximum hoogte 300 cm.
- maximum gewicht 5 Kg.
- Kan met bochten uitgevoerd worden.
- Bevestiging op muur, plafond of vrije ophanging aan plafond door middel van steunen
- Met zelfsmerende koordglijders voor een zachte geleiding en een gelijkmatig golven van de gordijnen



28 mm



Tabelprijs:

De tabelprijs is gebaseerd op Manuele (hand) bediening.

Incl. plafond plaatsing, glijders.

Geleverd met 75mm transparant band en haken.

Voor tussenliggende maten dient u de eerst volgen tabel maat te hanteren.

Cosmo Basic systeem te verkrijgen in aluminium en wit.

Toeslag:

Te berekenen volgens de vermelde prijslijst.

De muursteunen- of de vrije ophangingsteunen aan het plafond.

Bij manuele (hand) bediening kan er gekozen worden uit twee type trekstangen.

Bij koordbediening (koordlus wit 150 cm) zijn er twee variatie van koorgewichten.

Levering van voorlopers.



Cosmo Basic in Zwart Brons, prijs op aanvraag.

Een aantal tips voor het meten:

- De confectie maat is onderkant rail en tenminste circa 1.5 cm vrij van de vloer, afhankelijk van de stofkwaliteit.
- Bovenkant rail tot onderkant runners 3.5 cm.
- De hoogte van de rails is 3.0 cm.
- Cosmo Basic systeem kan met bochten, geleverd worden.
- Een las naad van de bochten dient minimaal 50 cm van de bocht verwijderd zijn.
- Vermeld op de opdrachtbon de juiste confectie maat, de door u opgeven maat zal door het atelier worden aangehouden.
- De vermelde specificatie op de confectie bon worden hierbij uitgevoerd.

Cosmo CDS in aluminium en wit

Manuele (hand) bediening.

- Maximum breedte 600cm.
 - maximum hoogte 300 cm.
 - maximum gewicht 4 Kg.
- 
- 
- Bevestiging op muur, plafond door middel van plafond steunen. 11mm x 25mm
 - Met zelfsmurende koordglijders voor een zachte geleiding en een gelijkmatig golven van de gordijnen.
 - Elegant gevormd gordijnrailsysteem Kwaliteit rail.
 - aluminium gechromateerd, gepoedercoat.

Tabelprijs:

De tabelprijs is gebaseerd op Manuele (hand) bediening.

Incl. plafondsteunen, voor plafond plaatsing, glijders.

Geleverd met 75mm transparant band en haken.

Voor tussenliggende maten dient u de eerst volgen tabel maat te hanteren.

Cosmo CDS systeem te verkrijgen in aluminium en wit.

Toeslag:

Te berekenen volgens de vermelde prijslijst.

De muursteunen- of de vrije ophangingsteunen aan het plafond.

Bij manuele (hand) bediening kan er gekozen worden uit twee type trekstangen.

Levering van voorlopers.

Een aantal tips voor het meten:

- De confectie maat is onderkant rail en tenminste circa 1.5 cm vrij van de vloer, afhankelijk van de stofkwaliteit.
 - Bovenkant rail tot onderkant runners 2.5 cm.
 - De hoogte van de rails is 1.1 cm.
- Cosmo CDS systeem met bochten, kan beperkt geleverd worden.
 - Vermeld op de opdrachtbon de juiste confectie maat, de door u opgeven maat zal door het atelier worden aangehouden.
 - De vermelde specificatie op de confectie bon worden hierbij uitgevoerd.

Yellow Bee collection

Batist-07	wit 01	200071-1	300 lv
Batist-07	écru02	200071-1	300 lv
Amfila	Batist met krul	211041-1	300 lv
Pc 3311	6 x kleur	3311	300 lv
Pc 3310	6 x kleur	3311	300 lv
Pc 3313	6 x kleur	3313	300 lv
Pc 1018	3 x kleur	1018	300 lv
Pc 2038	22 x kleur	2038	300 lv
Pcb 200077	7 x kleur	200077	300 lv
Pcb 201074	6 x kleur	201074	300 lv
Pci Devil	14 x kleur	Devil	300 lv

Keuze uit diversen stoffen en vele kleuren
Een kleine greep uit onze collectie.
Hangstalen verkrijgbaar.

