



Vouwgordijnen – ketting - elektrische

Prijslijst (inkoop)
V1



De Ateliers van **"De Nijvere Bij"** leveren kwaliteit en maatwerk!
Confectie "Made in Holland"

Vouwgordijnen: zijn al jaren erg populair. Het model bepaald de sfeer en uitstraling van het interieur. Met een vouwgordijn creëert u een optimaal gevoel van privacy en zorgt tevens voor een optimale lichtinval.

De **"De Nijvere Bij"** bezit een volautomatische tunnel(stik)automaat, die er voor zorgt dat de tunnelstiksels kaarsrecht in de stof worden gestikt. De tunnel(stik)automaat kan een maximale hoogte van 4.00 mtr en een breedte van maximaal 4.50 mtr verwerken.

Niets is zo belangrijk om de tunnelstiksels voor de baleinen recht in de stof te stikken. Wanneer er meerdere vouwgordijnen in één ruimte of naast elkaar hangen is het wenselijk dat de tunnels op één en de zelfde hoogte doorlopen. Door meerdere vouwgordijnen in één opstelling in de tunnel(stik)automaat te klemmen, worden alle tunnels op gelijke hoogte ingestikt met als gevolg dat er een perfect doorlopende segmentering ontstaat in de vouwgordijnen.

Het vouwgordijnen concept van **"De Nijvere Bij"** bestaat uit diversen **modellen**. Zo zijn er vele mogelijkheden en **optie** om de vouwgordijnen een mooie uitstraling te geven en naar uw wensen te verfraaien.

"De Nijvere Bij" gebruikt standaard voor zijn vouwgordijnen de **NB 2002** kettingsysteem. De confectie uitvoering van de vouwgordijnen worden de tunnelstiksel standaard naar achteren gestikt, en voorzien van ronde fiberbaleinen van 4mm. De optrekkoordjes van circa 1.2mm worden waar mogelijk aangepast aan de kleur van de stof.

Door middel van een koord, ketting of elektrische mechanisme kunnen de vouwgordijnen eenvoudig bediend worden en op elke willekeurige hoogte voor het raam worden gehangen.

Om meer service aan onze cliënten te bieden heeft **"De Nijvere Bij"** standaard wit – ecru en verduisterings ecru **voering** op voorraad van 75% polyester – 25% katoen, speciaal voor de vouwgordijnen geselecteerd. Een keuze maken uit diversen kleuren van de zelfde kwaliteit, behoort ook tot de mogelijkheden.

*Confectie – Model beschrijving – Prijs informatie
Bestel informatie – Confectie voorwaarden*

Inhoudsopgave:

Pagina	3 – 4	tabelprijs	swiss de lux plano roman
Pagina	5	tabelprijs	top down top down incl. stof
Pagina	6 – 7	tabelprijs	cascade
Pagina	8 – 9	tabelprijs	austrian venetian
Pagina	10	prijs	electrische systemen 12 volt - 24 volt - 220 volt
Pagina	11	extra	meer uitvoering – extra
Pagina	12	schema	meerdere vouwgordijnen
Pagina	13	confectie	bon

Documentatie:

- V2 Technische informatie vouwgordijnen en electische systemen 12 volt - 24 volt - 220 volt
- Child Safety kindveiligheid en vouwgordijnen met kettingbediening
Uitwerking van NEN-EN 13120+A1, NEN-EN 16433 en NEN-EN 16434

Prijs informatie – Swiss De lux – Plano (met baleinen)
Roman blind (zonder baleinen)

Artikel CSB 03	Ongevoerd												
Breedte	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
Hoogte													
100	89	103	116	130	144	158	172	185	199	213	228	242	255
120	96	112	126	142	158	173	189	203	219	234	250	266	280
140	104	121	137	154	171	188	206	222	239	256	273	290	307
160	111	129	147	166	184	203	222	239	258	277	295	314	331
180	118	143	163	178	201	220	240	259	278	297	315	333	350
200	126	146	165	190	206	226	246	266	286	306	326	347	366
220	133	154	175	201	218	240	261	282	303	325	347	368	389
240	140	163	185	213	230	253	276	298	320	343	366	389	410
260	148	171	194	225	242	266	290	313	337	360	384	408	431
280	155	180	204	237	254	279	304	328	353	378	403	428	452
300	162	188	214	249	266	292	318	343	370	396	422	448	473
320	170	197	223	261	277	304	331	358	385	412	439	466	492
340	177	205	232	273	289	317	345	372	401	429	457	485	512

Documentatie: technische informatie extra stof zie tabel.

Artikel CSB 04	Incl. standaard voering (door atelier te leveren)												
Breedte	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
Hoogte													
100	155	180	203	228	252	277	301	324	349	374	398	423	446
120	168	196	221	248	276	303	330	356	383	410	438	465	491
140	181	211	240	269	300	330	360	388	418	448	478	508	537
160	194	227	258	290	323	355	388	419	451	484	517	549	580
180	207	250	286	311	351	385	421	453	486	520	552	583	613
200	220	255	289	332	360	395	431	465	500	536	571	606	640
220	232	270	306	353	382	419	457	493	531	569	606	644	680
240	245	285	323	373	403	443	483	521	561	600	640	680	718
260	258	300	340	394	424	465	507	547	589	631	672	714	754
280	271	315	357	415	445	488	532	574	618	662	706	750	792
300	284	330	374	436	465	511	557	601	647	693	738	784	828
320	297	344	390	457	485	533	580	626	673	721	768	816	862
340	309	359	407	477	505	555	604	652	701	750	800	849	897

Documentatie: technische informatie extra stof zie tabel.

Voering Nora: standaard voering wit- ecru, en black-out verduisterings voeringstof.

Artikel CSB 05	Incl. Opera voering (door atelier te leveren 24 kleuren)												
Breedte	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
Hoogte													
100	164	190	215	241	267	293	319	343	369	395	421	447	471
120	178	207	234	263	291	320	349	376	405	434	463	491	519
140	191	223	253	285	317	349	380	410	442	474	506	537	567
160	205	239	272	307	341	376	410	443	477	512	546	580	613
180	219	264	302	329	371	407	445	479	514	550	583	617	648
200	232	270	305	351	380	418	455	491	529	566	604	641	677
220	246	286	324	373	404	443	483	521	561	601	641	681	719
240	259	301	342	395	426	468	510	551	593	635	677	719	759
260	273	317	359	417	448	492	536	578	623	667	711	755	797
280	286	333	377	439	470	516	563	607	654	700	746	792	837
300	300	348	395	461	492	540	589	635	684	732	781	829	876
320	314	364	412	483	513	563	613	662	712	762	812	862	911
340	327	379	430	505	534	586	638	689	741	793	845	897	948

Documentatie: technische informatie extra stof zie tabel.

Voering Opera: keuze uit diversen kleuren.



Voering Nora:

standaard voering wit- ecru en black-out verduisterings voeringstof van 75% polyester – 25% katoen, speciaal voor de vouwgordijnen geselecteerd.

Voering Opera:

voering van 75% polyester – 25% katoen, speciaal voor de vouwgordijnen geselecteerd

Prijs informatie – Top Down (exclusief stof)
Incl. Top Down systeem

Artikel Top 01	Ongevoerd									
Breedte	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
Hoogte										
100	116	136	158	176	193	213	232	250	270	289
120	127	148	172	194	212	233	253	275	295	316
140	138	162	187	210	229	253	275	298	320	343
160	147	174	201	226	247	272	296	319	345	369
180	154	181	209	236	256	282	307	332	357	382
200	162	190	221	249	270	298	323	350	377	403
220	171	201	233	263	285	314	342	369	397	426
240	179	212	245	278	301	332	360	379	419	447


Documentatie: technische informatie extra stof zie tabel.

Prijs informatie – Top Down (inclusief YB stof)
Incl. Top Down systeem

Artikel Top 02	Incl. Yellow Bee gordijnstof special - PC- 1930 PC- 16.215									
Breedte	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
Hoogte										
100	141	165	191	214	234	257	280	303	327	350
120	154	180	209	235	256	282	306	332	357	382
140	168	196	226	254	277	306	333	360	387	415
160	179	211	243	274	299	329	359	387	417	446
180	188	221	254	286	312	343	374	404	434	465
200	199	233	269	303	329	363	395	427	460	491
220	210	246	285	320	348	384	418	451	485	519
240	221	260	300	339	368	405	440	466	512	547

Top Down systeem alu, brons, zwart, prijs op aanvraag

Incl. stof: Prijsgroep 0 bestaat uit 12 stalen. Een aantal hardlopers zijn onderstaand aangegeven.



- Yellow Bee art. PC 1260 / 7 kleuren transparant achtige stof met linnen structuur.
- Yellow Bee art. PC 1930 / 9 kleuren
- Yellow Bee art. PC 1018 / 3 kleuren
- Yellow Bee art. PC 16.215

Vraag naar onze gordijn (hang) stalen

*Prijs informatie
Cascade blind*

Artikel CCB 03	Ongevoerd												
Breedte	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
Hoogte													
100	118	137	155	173	192	211	230	247	266	285	303	322	340
120	128	149	169	189	210	231	252	271	292	313	333	354	374
140	138	161	183	205	228	251	274	296	319	342	364	387	409
160	148	173	196	221	246	271	295	319	344	369	394	418	442
180	158	190	218	237	268	293	320	345	371	396	420	444	467
200	167	194	220	253	274	301	328	354	381	408	435	462	488
220	177	206	233	269	291	320	348	376	405	433	462	491	518
240	187	217	246	284	307	337	368	397	427	457	488	518	547
260	197	228	259	300	323	354	386	417	449	480	512	544	575
280	206	240	272	316	339	372	405	438	471	504	538	571	603
300	216	251	285	332	355	389	424	458	493	528	563	597	631
320	226	262	297	348	370	406	442	477	513	549	585	622	657
340	236	273	310	364	385	423	460	496	534	572	609	647	683

Documentatie: technische informatie extra stof zie tabel.

Artikel CCB 04	Incl. standaard voering (door atelier te leveren)												
Breedte	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
Hoogte													
100	207	240	271	304	336	369	402	433	465	498	531	564	594
120	224	261	295	331	368	404	440	474	511	547	583	620	654
140	242	282	319	359	400	440	480	518	558	598	638	678	716
160	259	302	343	387	430	474	517	558	602	645	689	732	773
180	276	333	381	415	468	513	561	604	648	693	735	778	818
200	293	340	385	442	480	527	574	620	667	714	761	809	854
220	310	360	408	470	509	559	610	658	708	758	809	859	907
240	327	380	431	498	537	590	643	694	747	800	854	907	958
260	344	400	453	526	565	620	676	730	785	841	896	952	1006
280	361	420	476	553	593	651	710	766	824	883	941	999	1056
300	378	439	498	581	620	681	742	801	862	923	984	1046	1104
320	396	459	520	609	647	710	773	834	898	961	1024	1088	1149
340	413	478	542	637	674	739	805	869	935	1000	1066	1132	1196

Documentatie: technische informatie extra stof zie tabel.

Voering Nora: standaard voering wit- ecru, en black-out verduisterings voeringstof.

Artikel CSB 05	Incl. Opera voering (door atelier te leveren 24 kleuren)												
Breedte	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
Hoogte													
100	219	254	286	321	356	390	425	457	492	527	561	596	628
120	237	276	312	350	389	427	465	502	540	578	617	655	691
140	255	298	338	380	422	465	507	547	590	632	674	717	757
160	273	319	363	409	455	501	547	590	636	682	728	774	818
180	291	352	403	438	495	543	593	638	686	733	777	822	864
200	310	360	407	468	507	557	607	655	705	755	805	855	903
220	328	381	432	497	538	591	644	695	748	802	855	908	959
240	346	402	456	526	568	624	680	734	790	846	902	958	1012
260	364	423	479	556	597	656	715	771	830	889	948	1007	1063
280	382	444	503	585	627	688	750	810	871	933	995	1056	1116
300	400	465	527	614	656	720	785	847	912	976	1041	1105	1168
320	418	485	550	644	684	751	817	882	949	1016	1083	1150	1215
340	436	506	573	673	712	782	851	919	988	1058	1127	1197	1264

Documentatie: technische informatie extra stof zie tabel.

Voering Opera: keuze uit diversen kleuren.



Voering Nora:

standaard voering wit- ecru en black-out verduisterings voeringstof van 75% polyester – 25% katoen, speciaal voor de vouwgordijnen geselecteerd.

Voering Opera:

voering van 75% polyester – 25% katoen, speciaal voor de vouwgordijnen geselecteerd

Prijs informatie
Austrian blind – Venetian blind

Artikel CAB 03	Ongevoerd												
Breedte	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
Hoogte													
100	123	143	161	181	200	220	239	257	277	296	316	336	354
120	134	155	176	197	219	240	262	282	304	326	347	369	389
140	144	168	190	214	238	262	286	308	332	356	380	403	426
160	154	180	204	230	256	282	308	332	358	384	410	436	460
180	164	198	227	247	279	306	334	359	386	413	438	463	487
200	174	202	229	263	286	314	342	369	397	425	453	481	508
220	185	214	243	280	303	333	363	391	421	451	481	511	540
240	195	226	257	296	320	351	383	413	445	476	508	540	570
260	205	238	270	313	336	369	402	434	467	501	534	567	599
280	215	250	283	329	353	388	422	456	491	525	560	595	628
300	225	262	297	346	369	406	442	477	513	550	586	622	657
320	235	273	310	362	385	423	460	497	534	572	610	647	684
340	246	285	323	379	401	440	479	517	556	595	635	674	712

Documentatie: technische informatie extra stof zie tabel.

Artikel CAB 04	Incl. standaard voering (door atelier te leveren)												
Breedte	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
Hoogte													
100	216	250	282	316	350	384	419	451	485	519	553	587	619
120	234	272	307	345	383	421	459	494	532	570	608	646	681
140	252	293	333	374	416	458	500	539	581	623	664	706	746
160	269	315	358	403	448	493	539	582	627	672	717	763	806
180	287	347	397	432	488	535	584	629	676	722	766	810	852
200	305	354	401	461	500	549	598	645	695	744	793	842	889
220	323	375	425	490	530	583	635	685	737	790	842	895	945
240	341	396	449	519	560	615	670	723	779	834	889	944	998
260	359	417	472	548	588	646	704	760	818	876	934	992	1048
280	376	437	496	576	618	678	739	798	859	919	980	1041	1100
300	394	458	519	605	646	710	773	835	898	962	1026	1089	1150
320	412	478	542	634	674	740	805	869	935	1001	1067	1133	1197
340	430	498	565	663	702	770	839	905	974	1042	1111	1179	1245

Documentatie: technische informatie extra stof zie tabel.

Voering Nora: standaard voering wit- ecru, en black-out verduisterings voeringstof.

Artikel CAB 05	Incl. Opera voering (door atelier te leveren 24 kleuren)												
Breedte	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
Hoogte													
100	228	264	298	334	370	406	443	476	512	549	585	621	654
120	247	287	325	365	405	445	485	523	563	603	643	683	720
140	266	310	352	395	440	484	528	570	614	658	702	746	788
160	285	333	378	426	474	522	569	615	663	711	758	806	852
180	304	367	420	457	516	565	617	665	714	763	810	856	900
200	322	375	424	487	528	580	632	682	734	786	838	890	940
220	341	397	450	518	560	616	671	724	780	835	890	946	999
240	360	419	475	548	592	650	709	765	823	882	940	998	1055
260	379	440	499	579	622	683	744	803	865	926	987	1048	1107
280	398	462	524	609	653	717	781	843	908	972	1036	1101	1162
300	417	484	549	640	683	750	818	882	950	1017	1084	1151	1216
320	436	505	573	671	712	782	851	919	989	1058	1128	1198	1265
340	454	527	597	701	742	814	887	957	1029	1102	1174	1246	1317

Documentatie: technische informatie extra stof zie tabel.

Voering Opera: keuze uit diversen kleuren.



Voering Nora:

standaard voering wit- ecru en black-out verduisterings voeringstof van 75% polyester – 25% katoen, speciaal voor de vouwgordijnen geselecteerd.

Voering Opera:

voering van 75% polyester – 25% katoen, speciaal voor de vouwgordijnen geselecteerd

*Electrische Systeem 12 volt van Somfy
Toeslag op tabelprijs*



Het elektrische vouwgordijn systeem van **12 volt**, wordt standaard geleverd met adapter incl. 10 meter snoer.

Het vouwgordijn systeem NB 2002.

12 volt basis motor en adapter	per stuk	€	140,00
1 kanaals afstandbediening	per stuk	€	28,50
4 kanaals afstandbediening	per stuk	€	51,50
met lithium batterij, geïntegreerde RTS ontvanger	per stuk		prijs op aanvraag
met zonnel (zonnepaneel pakket)	per stuk		prijs op aanvraag

*Electrische Systeem 24 volt van Somfy
Toeslag op tabelprijs*




Het elektrische vouwgordijn systeem van **24 volt**, transformator, mechanische stop en de hoogfrequent ontvanger voor 1 vouwgordijn.

Het vouwgordijn systeem NB 2002.

24 volt basis motor, tranformator 1,1 DC ontvanger	per stuk	€	211,00
Transformator 1.5 DC 24v / 220v tot 3 vouwgordijnen	per stuk	€	40,35
1 kanaals afstandbediening	per stuk	€	28,50
4 kanaals afstandbediening	per stuk	€	51,50
Meerdere vouwgordijnen i.c.m. basis (max 3 vouwg.)	per vouwgord.	€	169,00
1 kanaals draadloze wandschakelaar wit op batterij wit	per stuk	€	35,00
Voor 4 tot 7 vouwgordijnen met zwaardere transformator	per stuk		prijs op aanvraag

*Electrische Systeem 220 volt
Toeslag op tabelprijs*



Het elektrische vouwgordijn systeem van **220 volt**, Een bakje van 74 mm hg. – 63 mm br. met buismoter. Motor verkrijgbaar met ingebouwde ontvanger. Eenvoudig en snel te installeren met wand – plafond Click steun.

220 volt basis buis motor	per stuk		prijs op aanvraag
---------------------------	----------	--	-------------------

Overzicht - Optie - Vouwgordijnen - Onderdelen - Extra - Meerprijzen

Toeslag		Vouwgordijnen extra uitvoering			Meerprijs
CBE	art. nr				
Zijkanten	30	Ruche opstikken	per meter	€	6,65
	31	Zijzoom 5 tot 10 cm	per gord.	€	7,50
En	32	Inslagringen 40-25-15mm	per ring	€	2,25
	33	Ruche maken en op stikken	per meter	€	15,35
Onderzijde	34	Kader(kleur)rand tot 12 cm	per meter	€	13,30
	35	Schulprand - boog aan onderzijde	per meter	€	24,00
Tunnels	39	Tunnels aan voorzijde	per vouwg.	€	17,50
	40	Extra tunnels dan standaard	per tunnel	€	5,00
	41	Horizontaal naad evt. in tunnel verwerken	per naad	€	17,50
	42	Tunnels van o.a. zelfde stof maken en opstikken	per gord.	€	17,50
Vouwgordijnen	43	Met nikkelen ketting ipv. wit	per stuk	€	9,95
	44	Aan bovenzijde overflap van 10cm	per meter	€	4,50
	45	Kettinghuis vouwgordijn 1:1	per stuk	€	2,90
Diversen	50	Klittenband rails	per meter	€	10,00
	51	Met ronde alu baleinen 6 of 8mm	per vouwg.	€	12,50
	52	Met zijgeleiding	per stuk	€	28,00
	53	Schuin maken	per stuk	€	42,50
	54	Op bestaand systeem bevestigen	per stuk	€	25,00
	55	Bestaand vermaken op uur basis	minimaal	€	42,50
Systemen	101	Kettingsysteem in alu, brons zwart	per stuk	€	22,50
	102	Koordsysteem	in mindering per meter	€	10,00
	103	Panlat koordsysteem	in mindering per meter	€	10,00

